



V!V!

重い荷物だって、坂道だって、大丈夫。
 ちょっと空いた時間に、
 誰かと会えたり、好きな場所へ行けたり。
 気持ちと時間にゆとりをくれるビビと、
 今日もじぶんの自由を楽しもう。

ひろがれ、自由。



あなたにピッタリのショッピングモデルは？

特長	品名	メーカー希望小売価格 (税抜)	バッテリー容量 走行距離(パワーモード)	質量	駐輪時の 転倒防止機能	掲載ページ
NEW バッテリー容量20.0Ah フルスペックモデル	ビビ・EX 	137,000円	20.0Ah 約68km	24型/29.4kg 26型/29.9kg	スタビタ2	▶ P.16
愛され続ける ロングセラーモデル	ビビ・DX 	114,000円	16.0Ah 約59km	24型/27.6kg 26型/28.5kg	スタビタ2	▶ P.18
オシャレさをプラス 街乗りモデル	ビビスタイル 	117,000円	16.0Ah 約59km	29.5kg	スタビタ2	▶ P.20
お求めやすい バランスモデル	ビビ・FX 	105,000円	12.0Ah 約44km	24型/25.9kg 26型/26.6kg	くるピタ	▶ P.21
基本機能搭載 お買得モデル	ビビ・TX 	85,000円	6.6Ah 約26km	24型/25.3kg 26型/26.0kg	くるピタ	▶ P.21
NEW 軽さにこだわった 軽量モデル	ビビ・LU 	(変速機なし) 105,000円 (内装3段) 110,000円	12.0Ah (変速機なし)約45km (内装3段)約46km	24型 変速機なし/21.7kg 24型 内装3段/22.3kg 26型 内装3段/22.6kg	—	▶ P.22
20型モデル採用 最軽量モデル*	ビビ・LS 	110,000円	12.0Ah 約45km	21.6kg	くるピタ	▶ P.23
荷物も積みやすい 三輪モデル	ビビライフ 	195,000円	16.0Ah 約56km	33.5kg	—	▶ P.24

*ビビシリーズ最軽量モデルとなります。

ショッピングモデル



Point



①ラクラクドライブユニット
急な上り坂や重い荷物を載せた漕ぎ出し時に、特に強いアシスト力を発揮。強化内装ハブを使用したドライブユニットを採用



②国産フレーム(低床設計)
フレームの高さを下げることで、小柄な方も乗りやすい



③パンクガードマンタイヤ
パンクに強く、走行抵抗も軽い日本製



●ブラック&ブラウンパーツ仕様
T2 ビターブラウン(T2H)



●ホワイト&ブラウンパーツ仕様
F ホワイトパールクリア(F2H)



●ブラックパーツ仕様
T STチタンシルバー(T1H)



●ブラックパーツ仕様
V インディゴブルーメタリック(L75)

バッテリー容量
20.0Ah
充電時間 約8.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(裏表紙参照)

パワーモード	オートマチックモード	ロングモード
約68km	約79km	約110km



●ブラック&ブラウンパーツ仕様
P レディッシュパール(P4U)

1 エコナビ液晶スイッチ4S

バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示 オートライト機能付

2 スリムツートングリップ

手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしい

3 大型スムーズインバスケット

大きな荷物も収まりやすく、傷つきにくい高さ約240mm×奥行約350mm×幅約390mm

4 ワイド4-LEDビームランプ

5 スタビタ2

スタンドを立てると同時にハンドルが固定 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません

6 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない

7 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状

8 ステンレスリヤキャリア

(クラス27/最大積載量27kg)

9 ソーラーオートテール2

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅

10 かるやかスタンド2

軽く踏むだけでOK

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)					乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
					F	P	T	T2	V		
24	BE-ELE433	内装3段	29.4kg	137,000円(税抜) ※専用充電器含む	5501	5502	5503	5504	5505	138cm以上	24型:71.5~87.0cm
26	BE-ELE633	内装3段	29.9kg		5507	5508	5509	5510	5511	141cm以上	26型:74.0~89.5cm

日本製 ECONAVI スピードセンサー内蔵ハブ ラクラクドライブユニット タフパワーアシスト チヤイルドシート PTA 推奨商品

※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日当たらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をおすすめします。

アクセサリ(オプション)対応一覧はP.25へ

ショッピングモデル



Point



①スリムグリップ
手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしい丸みのあるデザイン



②コンパクトスピードセンサー
トルクを感知するセンサーに加え、走行スピードを感知するホイールセンサーを搭載。滑らかな走行が可能



③テールアップサドル・ソフト
疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減



●ブラック&ブラウンパーツ仕様
T チョコブラウン (T2E)



●ホワイト&ブラウンパーツ仕様
F2 ホワイトパールクリア (F2H)



●ホワイト&ブラウンパーツ仕様
G フレッシュグリーン (G4X)



●ブラックパーツ仕様
N ラプターグレー (N69)



●ブラックパーツ仕様
R パールクリアレッド (R2M)



●ブラックパーツ仕様
S2 モダンシルバー (S4R)

バッテリー容量
16.0Ah
充電時間 約6.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(裏表紙参照)

パワーモード	オートマチックモード	ロングモード
約59km	約70km	約100km



Point ①

Point ③

Point ②

●ブラック&ブラウンパーツ仕様
V USブルー (VNO)

1 エコナビ液晶スイッチ4S

- バッテリー残量表示
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

2 大型スムーズインバケット

大きな荷物も取まりやすく、傷つきにくい
高さ約240mm×奥行約350mm×幅約390mm

3 ワイド4-LEDビームランプ

4 スタビタ2

スタンドを立てると同時にハンドルが固定
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません

5 国産フレーム(低床設計)

フレームの高さを下げること、小柄な方も乗りやすい

6 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない

7 リヤキャリア (クラス27/最大積載量27kg)

8 ソーラーオートテール2

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅

9 からやかスタンド2

軽く踏むだけでOK

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
24	BE-ELD433	内装3段	27.6kg	114,000円(税抜) ※専用充電器含む	F2 G N R S2 T V	138cm以上	24型:71.5~87.0cm
26	BE-ELD633	内装3段	28.5kg		S22	141cm以上	26型:74.0~89.5cm



※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日あたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をおすすめします。

アクセサリ(オプション)対応一覧はP.25へ

ビビスタイル

バッテリー容量16.0Ah! 充実機能にオシャレさもプラス!

V!V!

ビビ・FX

小型大容量バッテリーにシンプル装備を搭載したバランスモデル!

V!V!

ショッピングモデル

ショッピングモデル


バッテリー容量
16.0Ah

充電時間 約6.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(裏表紙参照)
 パワーモード 約59km
 オートマッチモード 約70km
 ロングモード 約100km



Point



大型パイプトップドットバスケット
 荷物も取りやすく、落ちにくいオシャレなバスケット

- 1 エコナビ液晶スイッチ4S
 バッテリー残量表示 残り走行時間表示
 残り走行距離表示 オートライト機能付
- 2 スリムツートングリップ
 手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしい
- 3 リトルLEDビームランプ
 ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません
- 4 スタビタ2
 スタンドを立てると同時にハンドルが固定 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません
- 5 国産フレーム(低床設計)
 フレームの高さを下げることで、小柄な方も乗りやすい
- 6 サドルガードマン
 簡単にサドルが抜き取れない
- 7 テールアップサドル・ソフト
 疲れにくく、お尻にやさしい形状
- 8 バイクリヤキャリア (クラス27/最大積載量27kg)
- 9 ソーラーオートテール2
 太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅
- 10 かるやかスタンド2
 軽く踏むだけでOK

Y パウダーイエロー(Y9D)



F アイボリーホワイト(F37)



R ロイヤルレッド(R5D)



T ビターブラウン(T2H)



V2 マットブルーグレー(L80)

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-ELDS633	内装3段	29.5kg	117,000円 (税抜) ※専用充電器含む	F R T V2 Y	141cm以上	74.0~89.5cm



アクセサリ(オプション)対応一覧はP.25へ


バッテリー容量
12.0Ah

充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(裏表紙参照)
 パワーモード 約44km
 オートマッチモード 約53km
 ロングモード 約75km



Point



大型スムーズインバスケット
 大きな荷物も取りやすく、傷つきにくい



●ブラックパーツ仕様
 R パールクリアレッド(R2M)
 ●ブラック&ブラウンパーツ仕様
 T チョコブラウン(T2E)
 ●ブラック&ブルーパーツ仕様
 V USブルー(VN0)

- 1 エコナビLEDスイッチ2
 バッテリー残量表示
 オートライト機能付
 - 2 スリムグリップ
 手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしい
 - 3 ツインLEDビームランプ
 - 4 くるビタ
 ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません
 - 5 国産フレーム(低床設計)
 フレームの高さを下げることで、小柄な方も乗りやすい
 - 6 サドルガードマン
 簡単にサドルが抜き取れない
 - 7 テールアップサドル・ソフト
 疲れにくく、お尻にやさしい形状
 - 8 リヤキャリア(クラス27/最大積載量27kg)
- ※指定のかるやかスタンドに組み替えてください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
24	BE-ELF43	内装3段	25.9kg	105,000円 (税抜) ※専用充電器含む	R S T V	138cm以上	24型:71.5~87.0cm
26	BE-ELF63	内装3段	26.6kg		5540 5541 5542 5543	141cm以上	26型:74.0~89.5cm



※20.0Ahバッテリー(NKY564B02, NKY565B02)は取り付けできません。

ビビ・TX

新グリップ・新サドルを採用したビビシリーズお買得モデル。

バッテリー容量
6.6Ah

充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(裏表紙参照)
 パワーモード 約26km
 オートマッチモード 約30km
 エコモード 約42km



Point



NEW
 テールアップサドル・ソフト
 疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減



●ブラックパーツ仕様
 S モダンシルバー(S4R)
 ●ブラック&ブラウンパーツ仕様
 T チョコブラウン(T2E)
 ●ブラック&ブルーパーツ仕様
 T2 カッパーメタリック(T78)

- 1 バックライト付手元スイッチ
 バッテリー残量表示
 - 2 スリムグリップ
 手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしい
 - 3 スムーズインオリジナル樹脂バスケット
 荷物やカバンが傷つきにくい高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm
 - 4 ツインLEDビームランプ
 2灯のLEDが暗い夜道を照らす
 - 5 くるビタ
 ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません
 - 6 国産フレーム
 - 7 サドルガードマン
 簡単にサドルが抜き取れない
 - 8 リヤキャリア(クラス27/最大積載量27kg)
- ※指定のかるやかスタンドに組み替えてください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
24	BE-ELTX432	内装3段	25.3kg	85,000円 (税抜) ※専用充電器含む	B2 S T T2	141cm以上	24型:73.5~89.0cm
26	BE-ELTX632	内装3段	26.0kg		5550 5551 5552 5553	144cm以上	26型:76.0~91.5cm



アクセサリ(オプション)対応一覧はP.25へ

ショッピングモデル

ショッピングモデル

バッテリー容量
12.0Ah
充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(真表紙参照)

パワーモード (変速機なし) 約45km (内装3段) 約46km	オートマチックモード (変速機なし) 約54km (内装3段) 約54km	ロングモード (変速機なし) 約72km (内装3段) 約78km
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------



Point

軽量モデル

自転車の質量が他のモデルと比べて軽いので、段差での持ち上げや自転車を手で押して歩くとくもラクラク

軽量モデル(質量)

24型変速機なし	21.7kg
24型内装3段	22.3kg
26型内装3段	22.6kg

- 1 エコナビLEDスイッチ2
バッテリー残量表示 オートライト機能付
- 2 スリムグリップ
手の小さい方も握りやすく、走行時の手当たりがやさしい
- 3 リトルLEDビームランプ
1灯のLEDを採用 オートライト機能付
- 4 低床アルミフレーム
またぎやすく、乗り降りしやすい低床設計
- 5 テールアップサドル・ライト
快適な座り心地
- 6 アルミリヤキャリア
(クラス18/最大積載量18kg)
- 7 ソーラーオートテール2
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅
- 8 かるやかスタンド
軽く踏むだけでOK アルミスタンド



タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)				乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
					M	S	T	V		
24	BE-ELLU41	—	21.7kg	105,000円(税抜) ※専用充電器含む	5555	—	5556	—	140cm以上	24型:73.0~84.5cm
24	BE-ELLU43	内装3段	22.3kg	110,000円(税抜) ※専用充電器含む	5558	5559	5560	5561	141cm以上	26型:74.0~85.5cm
26	BE-ELLU63	内装3段	22.6kg		5563	5564	5565	5566		

日本製 ECONAVI

PTA 推奨商品


IAA

※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をおすすめします。

バッテリー容量
12.0Ah
充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(真表紙参照)

パワーモード 約45km	オートマチックモード 約53km	ロングモード 約70km
-----------------	---------------------	-----------------



Point

低床アルミフレーム

フレームの高さを下げることで、またぎやすく乗り降りしやすい

軽量モデル(質量)

21.6kg

- 1 エコナビLEDスイッチ2
バッテリー残量表示 オートライト機能付
- 2 スリムグリップ
手の小さい方も握りやすく、走行時の手当たりがやさしい
- 3 ツインLEDビームランプ
2灯のLEDが暗い夜道を照らす オートライト機能付
- 4 くるびた
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません
- 5 テールアップサドル・ライト
快適な座り心地
- 6 アルミリヤキャリア
(クラス18/最大積載量18kg)
- 7 ソーラーオートテール2
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅
- 8 かるやかスタンド
軽く踏むだけでOK アルミスタンド



タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)			乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
					M	S	T		
20	BE-ELLS03	内装3段	21.6kg	110,000円(税抜) ※専用充電器含む	5568	5569	5570	136cm以上	70.0~81.5cm

日本製 ECONAVI

PTA 推奨商品

IAA

※ビビ・LU、ビビ・LSには20.0Ahバッテリー(NKY564B02、NKY565B02)は取り付けできません。

アクセサリ(オプション)対応一覧はP.25へ

ビビライフ

小型大容量バッテリー搭載で、充電回数軽減！荷物もたっぷり積める。

V!V!

アクセサリ(オプション)対応一覧


※アクセサリの取り付け費は別料金となります。
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。

バッテリー容量
16.0Ah
充電時間 約6.0時間


走行距離 ※業界統一テスト条件(裏表紙参照)

パワーモード 約**56**km
オートマチックモード 約**67**km
ロングモード 約**93**km

Point



大型リヤバスケット
荷物がたっぷり積める



Point

[N] ラブターグレー(N69)

- 1** らくらくロック
ハンドル部で前輪錠の施錠・開錠ができるので、屈まずラクラク
- 2** エコナビ液晶スイッチ4
バッテリー残量表示、残り走行時間表示、残り走行距離表示、オートライト機能付
- 3** パーキングブレーキ
坂道などでの停車時に使用
- 4** 大型スムーズインバスケット
高さ約240mm×奥行約350mm×幅約390mm
- 5** ワイド4-LEDビームランプ
- 6** 可変式スイング機構
乗る方に合わせて角度(10度・25度)調節が可能。固定(0度)も可能
- 7** 後輪ダブルブレーキ
左右の後輪ブレーキが同時に掛かる
- 8** ダブルソーラーオートテール2
左右の後輪に装備。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅



[T] STチタンシルバー(T1H)


⚠ 三輪自転車をお求めの方に ●この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なります。●一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらつきたり転倒する恐れがあります。●安全な場所で十分練習してからご使用ください。●走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。●自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にする固定金具を標準装備しています。ただし、取り付けることにより操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー(サイクルナンバー)		乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
前18 後16	BE-ELR83	内装3段	33.5kg	195,000円 (税抜) ※専用充電器含む	N	T	139cm以上	72.0～86.5cm

日本製 ECONAVI

※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をおすすめします。
※20.0Ahバッテリー(NKY564B02、NKY565B02)は取り付けできません。



ビビ・EX BE-ELE433/633 →P.16へ 	ビビ・DX BE-ELD433/633 →P.18へ 	ビビスタイル BE-ELDS633 →P.20へ 	ビビ・FX BE-ELF43/63 →P.21へ 	ビビ・TX BE-ELTX432/632 →P.21へ 	ビビ・LU BE-ELLU41/43/63 →P.22へ 	ビビ・LS BE-ELLS03 →P.23へ 	ビビライフ BE-ELR83 →P.24へ
ビビ・EX/ビビ・DX/ビビスタイル/ビビ・FX/ビビ・LU/ビビ・LS/ビビライフ (スベア用) スタンド専用充電器 NKJ033B メーカー希望小売価格 10,000円 (税抜) 端子カバー NAH360 オープン価格 ※自転車からバッテリーを取り外した時や、充電器の端子部に汚れやほこりが付かないようにする樹脂カバーです。	ビビ・TX (スベア用) スタンド専用充電器 NKJ033B メーカー希望小売価格 10,000円 (税抜) 端子カバー NAH360 オープン価格 ※自転車からバッテリーを取り外した時や、充電器の端子部に汚れやほこりが付かないようにする樹脂カバーです。	ビビスタイル/ビビ・LU/ビビ・LS 用 リヤバスケット NCB2024(ブラウン) メーカー希望小売価格 2,857円 (税抜) ※ビニールコーティング ※高さ約250mm×奥行約460mm×幅約360mm	ビビ・EX/ビビ・DX/ビビライフ 用 フロント用バスケットカバー NSAR147 (ネイビー・ドットパターン) メーカー希望小売価格 4,000円 (税抜) ※高品質生地採用 ※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100% ※バスケット外周寸法(上面) 約121cm～約136cm 高さ約21cm～約27cm ※日本製	ビビ・EX/ビビ・DX/ビビスタイル 用 リヤバスケットカバー SAR128 メーカー希望小売価格 1,714円 (税抜) ※ポリエステル製	ビビ・EX/ビビ・DX/ビビスタイル 用 チャイルドシート(前用) NCD336A(ブラック) メーカー希望小売価格 12,650円 (税抜) ※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式	ビビ・EX/ビビ・DX/ビビ・FX/ビビ・TX 用 チャイルドシート(後用) NCD337AS(ブラック) メーカー希望小売価格 16,200円 (税抜) ※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式 ※ビビ・FX、ビビ・TXにチャイルドシート(後用)を装着する場合は、かるやかスタンドに組み替えてください。	ビビ・EX/ビビ・DX/ビビ・FX/ビビ・TX 用 かるやかスタンド NCS908(24型) NCS907(26型) メーカー希望小売価格 2,000円 (税抜) ※CP仕上げ
ビビスタイル 用 カジュアルチャイルドシート(後用) NCD363AS(ブラック) メーカー希望小売価格 12,900円 (税抜) ※樹脂製	ビビ・EX/ビビ・DX/ビビスタイル/ビビ・FX/ビビ・TX 用 直付けサドル NSS2220S(ブラウン) NSS2221S(ブラック) メーカー希望小売価格 1,714円 (税抜) ※パネ付サドルと比較して、約3～4cm低くなります。 ※シートポスト径φ25.4 ※スチールフレーム用	ビビライフ 用 サイクルカバー SAR139 メーカー希望小売価格 3,600円 (税抜) ※B型(シティモデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165～190cm SAR140 メーカー希望小売価格 4,000円 (税抜) ※C型(リヤバスケット装着モデル用) ※適合車体寸法目安 全長:165～190cm ※ビビライフには対応しておりません。	ビビライフ 用 サイクルカバー SAR059 メーカー希望小売価格 6,400円 (税抜) ※ポリエステル製	ビビ・EX/ビビ・DX/ビビ・FX/ビビ・TX 用 ひたつき防止ネット SAR1144B(ブラック) SAR1144T(ブラウン) メーカー希望小売価格 1,050円 (税抜) ※樹脂製 ※フロント/リヤ兼用			

⚠ ハイバック式チャイルドシート(後用)は、通常タイプに比べて重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。
⚠ 対象の自転車は幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗ることができるのは幼児1人のみです。
⚠ 16歳未満の方は、幼児を乗せて使用する場合は、法令で禁止されています。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ショッピングモデル

ショッピングモデル